



PRIMER

Primer base asfáltica para maior aderência das argamassas em concreto ou alvenaria

- ▶ Aplicação a frio direta sobre a superfície
- ▶ Isento de solventes orgânicos
- ▶ Especialmente recomendado para imprimação
- ▶ Excelente aderência



Características

Q-Borg Primer é uma emulsão asfáltica para imprimação, à base de asfalto modificado disperso em água, para aplicação a frio. Isento de solventes orgânicos.

Aplicações

Q-Borg Primer é especialmente recomendado para imprimação de substratos de concreto e argamassas, proporcionando uma excelente aderência entre a manta asfáltica e o substrato.

Consumo

Consumo aproximado de 0,3 a 0,5 litros/m²/demão.

Composição

Emulsão asfáltica.

Modo de uso

PREPARO DA SUPERFÍCIE: A superfície a ser aplicado o produto deve estar limpa, isenta de pó ou oleosidade, devendo ser regularizada e com caimento mínimo de 1% para os ralos.

MODO DE USO: Q-Borg Primer é um produto para ser aplicado a frio. Aplicar com broxa, escovão macio e/ou vassourão de pêlo. Aplicar duas demãos, com intervalo de tempo entre as demãos necessário a sua secagem. O produto não deve ser aplicado em tempo chuvoso.

Segurança

Q-Borg Primer não é tóxico, não é inflamável, não é corrosivo, podendo ser manuseado normalmente. Em casos de contato com os olhos ou mucosas, lavar com água limpa em abundância durante pelos menos 15 minutos. Em caso de contato com a pele, lavar com bastante água e sabão durante pelo menos 15 minutos. Para remover o produto já seco na pele, usar óleo vegetal. Em caso de ingestão acidental, não provocar vômito e procurar auxílio médico imediatamente. Não incinerar e nem reutilizar a embalagem.

Garantia e Armazenamento

Validade de 24 meses a partir da data de fabricação. O armazenamento inadequado reduz a garantia do produto.

Armazenar o produto em sua embalagem original, em local seco e fresco, à temperatura de +10 a +25°C, ao abrigo da luz solar direta e longe de fontes de calor. Para evitar a contaminação do produto não utilizado, não retorne qualquer sobra de material em sua embalagem original.

Apresentação

Balde 1kg
NCM: 2715.00.00
Peso líquido: 1kg
Peso bruto: 1,092kg

Cor	Cod. Venda	Cod. Barras
● Marrom escuro	QBORG271965	7898718271965

Balde 3,6kg
NCM: 2715.00.00
Peso líquido: 3,6kg
Peso bruto: 3,833kg

Cor	Cod. Venda	Cod. Barras
● Marrom escuro	QBORG271958	7898718271958

Balde 18kg
NCM: 2715.00.00
Peso líquido: 18kg
Peso bruto: 18,73kg

Cor	Cod. Venda	Cod. Barras
● Marrom escuro	QBORG270340	7898718270340

Tambor 200L
NCM: 2715.00.00
Peso líquido: 200kg
Peso bruto: 210kg

Cor	Cod. Venda	Cod. Barras
● Marrom escuro	QBORG270357	7898718270357

Dados Técnicos

Aparência	Líquido marrom escuro
Odor	Característico
Densidade (kg/L)	0,99 a 1,01
pH	10,0 a 13,0
Viscosidade	6.000 a 12.000 mPa.s
Viscosidade de RVT 1/20, 25°C	100 a 300
Inflamabilidade	Não inflamável

