



**ESCOLHA
QUE
SUPERA**



Q'Borg
Systems

ADESIVOS E SELANTES

LINHA VAREJO



01 SILICONE ACÉTICO MULTIUSO

Vedações em box de banheiro, esquadrias e guarnições, janelas, louças sanitárias e pias.

- Com fungicida
- Resistente a fissuras e retração
- Flexibilidade permanente



02 PU CALHAS FLEX

Adesivo PU para calhas, rufos, pingadeiras, emendas de telhados, dutos e outras peças metálicas.

- Não se desfaz com o tempo
- Substitui fixação mecânica
- Alta resistência UV



03 PU 40 FLEX

Selante Adesivo flexível para diversas vedações em áreas internas e externas em vidro, metal, concreto e alvenaria.

- Flexibilidade permanente
- Não escorre
- Não provoca manchas



04 PU FIXA TUDO

Adesivo extra forte de agarre rápido para colagens permanentes em diversos materiais.

- Alto Tack
- Não provoca manchas
- Cola debaixo d'água



05 PRO SILICONE ACÉTICO

Silicone acético de alta performance e Garantia de Procedência e Qualidade para vedações em diversos substratos.

- Com fungicida
- Resistente a fissuras e retração
- Flexibilidade permanente



06 PRO SILICONE ACÉTICO ALTA TEMPERATURA

Silicone acético de alta performance e Garantia de Procedência e Qualidade para vedações em altas temperaturas de fornos, chaminés, coifas, fogões, lareiras e outros.


- Veda elementos em altas temperaturas
- Resiste até 315°C de pico
- Flexibilidade permanente



07 PRO SILICONE NEUTRO

Silicone neutro de alta performance e Garantia de Procedência e Qualidade para vedações em diversos substratos.

- Adere em superfícies lisas e porosas
- Resistente a fissuras e retração
- Flexibilidade permanente



08 PRO ALUZINCO

Adesivo especial para metais. Colagem e vedação de metais com difícil adesão, como aluzinco e galvalume.

- Extra Forte
- Ótima resistência UV
- Não oxida os metais



09 SELA TRINCAS

Selante elástico para correções de trincas e fissuras em concreto, alvenaria e drywall.

- Reparos e correções
- Flexibilidade permanente
- Pode ser lixado e pintado




10 BASE D'ÁGUA

Selante com acabamento premium para vedação em juntas de móveis e acabamentos em geral.

- Flexibilidade permanente
- 2 em 1: cola e calafeta
- Aceita pintura

ADESIVOS E SELANTES

LINHA VAREJO



PRO CALHAS

Adesivo PU para calhas, rufos, pingadeiras, emendas de telhados, dutos e outras peças metálicas.

- ▲ Não se desfaz com o tempo
- ▲ Substitui fixação mecânica
- ▲ Alta resistência UV



PU 40 MULTIUSO

Selante Adesivo para vedações multiuso em áreas internas e externas com resistência UV.

- ▲ Alta elasticidade
- ▲ Adere em superfícies úmidas
- ▲ Não escorre



PU FLEX

Selante Adesivo flexível para diversas vedações em áreas internas e externas em vidro, metal, concreto e alvenaria.

- ▲ Flexibilidade permanente
- ▲ Não escorre
- ▲ Não provoca manchas



PRO CUBAS

Selante Adesivo de alta performance para colagem permanente de cubas de metal, porcelana, cerâmica, acrílica e frontões.

- ▲ Adere em superfícies úmidas
- ▲ 2 em 1: cola e veda
- ▲ Alta resistência UV



PRO ESPELHOS

Adesivo extra forte de agarre rápido para fixação. Não contém solventes que danifiquem o espelho.

- ▲ Não provoca manchas no espelho
- ▲ Não corrosivo para espelhos e metais
- ▲ Resistente em ambientes úmidos



PRO FIXA TUDO

Adesivo extra forte de agarre rápido para colagens permanentes em diversos materiais.


- ▲ Alto Tack
- ▲ Não provoca manchas
- ▲ Cola debaixo d'água



HIGH TACK STRONG

Adesivo para colagem rápida de multimateriais, suportando até 350kg/10cm².

- ▲ Alto Tack
- ▲ Não provoca manchas
- ▲ Colagem permanente



Q-LED

Adesivo extra forte para colagem permanente de Perfis e Fitas de LED.

- ▲ Não se desfaz com o tempo
- ▲ Substitui fixação mecânica
- ▲ Alta resistência UV



PRO CARROCERIAS

Selante Adesivo de alta performance para vedações e colagens de baús, containers, implementos e na indústria naval.

- ▲ Resistente a movimentações
- ▲ Flexibilidade permanente
- ▲ Alta performance



PRO PARABRISAS

Adesivo de alta performance para colagem de vidros automotivos.

- ▲ Extra forte
- ▲ Baixo odor e sem solventes
- ▲ Cura acelerada



ESPUMA PU USO GERAL

Espuma expansiva PU de alto rendimento para fixação de portas, janelas, dutos e calafetação de frestas e equipamentos.

- ▲ Alta Expansão
- ▲ Preenchimento de espaços de difícil acesso
- ▲ Isolamento termoacústico




SHT

Selante para vedação de chapas metálicas e peças da indústria que sofrerão pinturas eletrostáticas (a pó) e que necessitam processo de cura rápida.

- ▲ Sem solventes
- ▲ Cura com temperatura
- ▲ Flexibilidade permanente

ADESIVOS E SELANTES

LINHA TÉCNICA



23 PRO SILICONE ACÉTICO

Silicone acético de alta performance para vedações em diversos substratos. Diversas aplicações na construção civil. Garantia de Procedência e Qualidade.

- Com fungicida
- Resistente a fissuras e retração
- Flexibilidade permanente



24 PRO SILICONE NEUTRO

Silicone neutro de alta performance para vedações em diversos substratos. Diversas aplicações na construção civil. Garantia de Procedência e Qualidade.

- Adere em superfícies lisas e porosas
- Resistente a fissuras e retração
- Flexibilidade permanente



25 PU Q-20

Selante Premium para juntas horizontais e verticais. Alto desempenho para juntas de movimentação, com alta absorção de impacto. Especialmente desenvolvido para fachadas prediais.

- Alta durabilidade
- Resistente a intempéries e ao envelhecimento
- Flexibilidade permanente



26 PU Q-25

Selante Premium para todo tipo de junta na construção civil. Alto desempenho para juntas de movimentação, com alta absorção de impacto. Ideal para fachadas: sem solventes e cura livre de bolhas.

- Flexibilidade permanente
- Resistente a intempéries e ao envelhecimento
- Adere em superfícies úmidas



27 PU Q-40

Alto desempenho para juntas de movimentação e dilatação, com alta absorção de impacto. Vedação de junta de piso maiores que 2cm de largura. Calafetação e vedação de pré-moldados.

- Flexibilidade permanente
- Resistente a intempéries e ao envelhecimento
- Adere em superfícies úmidas



28 PU Q-44

Selante Adesivo Premium para colagem e vedação na construção civil, indústria e naval. Alto desempenho para montagens mecânicas e especiais. Vedação de junta de piso de alto tráfego.


- Selagens Técnicas e Profissionais
- Resistente a intempéries e substâncias químicas
- Adesão a diversos substratos



29 MS Q-20

Selante Premium baixo módulo. Alto desempenho para juntas de movimentação, com alta absorção de impacto. Especialmente desenvolvido para fachadas prediais.

- Alta performance
- Alta resistência UV
- Resistente a intempéries



30 MS Q-40

Selante Premium para vedações e colagens. Ideal para juntas de movimentação e dilatação. Diversas aplicações industriais.

- Alta performance
- Alta resistência UV (≈2.000 horas)
- Flexibilidade permanente



31 PRO SACADAS

Selante Adesivo de alta performance para fixação de vidros em sistemas de envidraçamento e sacadas.

- Super adesão
- Sem retração
- 2 em 1: cola e veda



ADESIVOS E COLAS



32 CHAPISCO

Adesivo de base PVA para maior aderência de chapiscos e argamassa.

- ▲ Alta aderência de chapiscos e argamassas
- ▲ Adere chapisco sobre EPS
- ▲ Compatível com chapisco rolado
- ▲ Não reemulsiona
- ▲ Alto desempenho
- ▲ Melhora a qualidade da argamassa



33 SUPER ADESIVO

Adesivo acrílico polimérico de alto desempenho para argamassas, pontes de aderência e chapiscos.

- ▲ Maior aderência
- ▲ Melhora a trabalhabilidade
- ▲ Reduz a permeabilidade
- ▲ Inibe o fissuramento
- ▲ Múltiplos usos
- ▲ Alto desempenho



34 300 CHUMBADOR QUÍMICO PESF

Fixação e ancoragem de cargas médias. Ideal para ancoragens que necessitam de força e rapidez de cura e endurecimento.

- ▲ Livre de estireno
- ▲ Ancoragem forte e imediata
- ▲ Adere em superfícies molhadas



35 Q-POXI MF

Adesivo estrutural epóxi de média fluidez para colagens e ancoragens.

- ▲ Elevada aderência em diversos materiais
- ▲ Média fluidez
- ▲ Elevadas resistências mecânicas iniciais e finais
- ▲ Alta resistência à substâncias químicas
- ▲ Ancoragem química e colagens estruturais



36 Q-POXI TIX

Adesivo estrutural epóxi de consistência pastosa para colagens e ancoragens horizontais e verticais.

- ▲ Elevada aderência em diversos materiais
- ▲ Tixotrópico
- ▲ Elevadas resistências mecânicas iniciais e finais
- ▲ Alta resistência à substâncias químicas
- ▲ Ancoragem química e colagens estruturais

MANTAS E FITAS ASFÁLTICAS

37 MANTA ASFÁLTICA ALUMÍNIO

Manta asfáltica com alumínio para impermeabilização de lajes e telhados.

- ▲ Maior resistência e flexibilidade
- ▲ Excelente aderência
- ▲ Espessura uniforme
- ▲ Produto pré-fabricado
- ▲ Maior rapidez e execução



MANTA ASFÁLTICA POLIÉSTER

Manta asfáltica para impermeabilização - Asfalto A/B

- ▲ Maior resistência e flexibilidade
- ▲ Excelente aderência
- ▲ Espessura uniforme
- ▲ Produto pré-fabricado
- ▲ Asfalto tipo "A"



38 FITA BALDRAME

Fita asfáltica para impermeabilização.

- ▲ Excelente aderência
- ▲ Espessura definida e constante
- ▲ Aplicada a frio
- ▲ Proporciona rapidez na execução
- ▲ Economia de mão de obra



39 Q-VEDA FITA AUTOADESIVA ALUMINIZADA MULTIUSO PARA REPAROS

Ideal para telhados, calhas e rufos, baús e claraboias.

- ▲ Fácil aplicação a frio
- ▲ Veda na hora
- ▲ Alta Aderência e resistência



40 FITA AUTOADESIVA ALUMINIZADA REPAROS USO GERAL

Ideal para telhados, calhas e rufos, baús e claraboias.

- ▲ Fácil aplicação a frio
- ▲ Veda na hora
- ▲ Alta Aderência e resistência



IMPERMEABILIZANTES



41 Q-TOP 100

Revestimento semi-flexível para impermeabilização de pisos e paredes, áreas frias (banheiros e cozinhas), caixas d'água, baldrame, piscinas semienterradas e enterradas, poços de elevador, paredes internas com umidade de rodapé.

- ▲ Aplicação direta sobre alvenaria, concreto ou argamassa
- ▲ Excelente impermeabilidade
- ▲ Fácil de aplicar
- ▲ Não altera a potabilidade da água, sendo atóxico e inodoro
- ▲ Excelente aderência sem necessidade de chapisco e primer
- ▲ Acompanha as movimentações normais da estrutura
- ▲ Resiste a pressões hidrostática positivas e negativas
- ▲ Resiste a batida de chuva

42 Q-TOP 500

Revestimento flexível para impermeabilização de reservatórios de água potável, piscinas, áreas frias, banheiros, torres de resfriamentos, tanques. Indicado para estruturas elevadas.

- ▲ Flexível e impermeável
- ▲ Aplicação direta sobre alvenaria, concreto ou argamassa
- ▲ Resistente a pressões positivas
- ▲ Não altera a potabilidade da água
- ▲ Acompanha as movimentações normais da estrutura
- ▲ Aplicado em estruturas elevadas
- ▲ Múltiplos usos
- ▲ Atóxico e inodoro

43 Q-TOP 700

Revestimento flexível para impermeabilização de reservatórios de água potável, piscinas e outros.

- ▲ Com fibras que absorvem microfissuras no revestimento
- ▲ Base acrílica de maior flexibilidade
- ▲ Desenvolvida para áreas sujeitas a variações estruturais e térmicas
- ▲ Aplicação direta sobre alvenaria, concreto ou argamassa
- ▲ Resistente a altas pressões positivas e negativas
- ▲ Não altera a potabilidade da água, sendo atóxico e inodoro
- ▲ Acompanha as movimentações normais da estrutura
- ▲ Indicado para ser estruturado com tela de poliéster ou nylon



44 MANTA LÍQUIDA

Membrana impermeabilizante para lajes e coberturas.

- ▲ Grande elasticidade, flexibilidade e impermeabilidade
- ▲ Resistente às intempéries e aos raios UV
- ▲ Proporciona melhoria no efeito térmico
- ▲ Aplicação fácil e a frio
- ▲ Secagem a frio

45 PRIMER ACQUA

Primer asfáltico para imprimação de mantas e fitas asfálticas.

- ▲ Melhora aderência de mantas e fitas asfálticas
- ▲ Secagem rápida
- ▲ Sem solventes e odores agressivos
- ▲ Pronto para uso
- ▲ Fácil aplicação a frio direta sobre a superfície



46 Q-ECO ASFALTO

Impermeabilizante base asfalto emulsionado, para impermeabilização de baldrame, muros de arrimo e revestimentos em contato com o solo.

- ▲ Forma camada protetora contra umidade
- ▲ Aplicado a frio em superfícies úmidas e secas
- ▲ Sem solventes e sem cheiro
- ▲ Pronto para uso
- ▲ Secagem rápida

47 IMPER PU

Membrana impermeabilizante a base de poliuretano para lajes e coberturas sem trânsito.

- ▲ Pronto para uso
- ▲ Prolonga a vida útil das estruturas
- ▲ Resistente às intempéries
- ▲ Boa resistência química
- ▲ Impermeabilização sem emendas
- ▲ Monocomponente

48 IMPER PU ASFÁLTICO

Membrana impermeabilizante flexível de base asfalto e poliuretano, de alto desempenho, para aplicação a frio.

- ▲ Pronto para uso, aplicado a frio
- ▲ Longa vida útil
- ▲ Boa resistência química
- ▲ Impermeabilização sem emendas
- ▲ Monocomponente
- ▲ Não requer proteção mecânica

ADITIVOS E COMPLEMENTOS



49 Q-DESMOLDA

Desmoldante para fôrmas de madeira e compensados resinados ou não.

- ▲ Aumenta vida útil das fôrmas de madeira e seu reaproveitamento
- ▲ Facilita a desmoldagem
- ▲ Ótimo acabamento no concreto aparente
- ▲ Não causa manchas no concreto
- ▲ Dilui até 10X em água
- ▲ Maior rendimento e economia

50 Q-DESMOLDA FÁCIL

Desmoldante para fôrmas de madeira pronto para uso.

- ▲ Pronto para uso e não precisa diluir
- ▲ Aumenta vida útil das fôrmas de madeira e seu reaproveitamento
- ▲ Facilita a desmoldagem
- ▲ Ótimo acabamento no concreto aparente
- ▲ Pode ser aplicado sobre madeira úmida
- ▲ Não causa manchas no concreto

51 Q-DESMOLDA METAL

Desmoldante multiuso para fôrmas de madeira, metálicas e plásticas.

- ▲ Aumenta vida útil das fôrmas de madeira e seu reaproveitamento
- ▲ Facilita a desmoldagem
- ▲ Ótimo acabamento no concreto aparente
- ▲ Sem solventes e odores agressivos
- ▲ Pode ser aplicado sobre madeira úmida
- ▲ Não causa manchas no concreto



52 Q-PLAST

Aditivo plastificante para argamassas em geral. Melhora as características das argamassas. Diminui a incidência de fissuras, torna a massa mais macia e mais fácil de trabalhar. Pode dispensar o uso do cal.

- ▲ Melhora a liga e a coesão das argamassas
- ▲ Massa mais macia e fácil de trabalhar
- ▲ Evita retração da argamassa, reduzindo fissuras
- ▲ Substitui a cal total ou parcialmente
- ▲ Diminui a exsudação
- ▲ Melhora a resistência

53 Q-1 VEDA MASSA

Aditivo impermeabilizante hidrófugo para argamassas e concretos, isento de cloretos.

- ▲ Reduz a permeabilidade e absorção por capilaridade
- ▲ Não altera o tempo de cura da argamassa ou concreto
- ▲ Dissolve facilmente na água de amassamento
- ▲ Confere maior durabilidade e impermeabilidade
- ▲ Isento de cloretos, não ataca as ferragens
- ▲ Fácil de aplicar

54 CURA MAX

Agente de cura química para pisos de concreto e argamassa, desenvolvido para redução da desidratação do concreto.

- ▲ Uniformiza a cura do concreto
- ▲ Evita a evaporação acelerada de água
- ▲ Controla o surgimento de fissuras
- ▲ Baixo teor de resíduos
- ▲ Base água

PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES



55 Q-ACQUA REPEL

Hidrofugante base água para superfícies com poros abertos como concreto e tijolo aparente, pedras, telhas coloniais, placas cimentícias etc.

- ▲ Não altera o aspecto da superfície
- ▲ Repele a penetração de água na superfície
- ▲ Aplicado em superfícies porosas sem revestimentos
- ▲ Fácil de aplicar
- ▲ Alto desempenho

56 FACHADAS FLEX

Impermeabilizante acrílico elástico para impermeabilização de paredes e fachadas externas.

- ▲ 5 em 1: sela, impermeabiliza, tapa microfissuras, anti-mofo e dá acabamento
- ▲ Ótima impermeabilidade e resistência às intempéries e raios UV
- ▲ Flexível e impermeável
- ▲ Pode receber pigmentação em cores claras
- ▲ Excelente aderência a substratos cimentícios

57 MASTIQUE ACRÍLICO

Mastique acrílico flexível para tratamento de trincas e fissuras.

- ▲ Boa resistência às intempéries
- ▲ Áreas internas e externas
- ▲ Flexível e com baixa retração
- ▲ Preenche e nivela
- ▲ Aceita pintura e revestimentos de base água
- ▲ Múltiplos usos

PISO



58 Q-DUR

Endurecedor químico de superfícies para pisos novos e antigos.

- ▲ Fácil de aplicar
- ▲ Aumenta a resistência à abrasão
- ▲ Melhora o processo de cura
- ▲ Aglutina partículas
- ▲ Sem odor



SELANTE AUTO NIVELANTE

59 Q-PAV

Selante para juntas de pavimentos em rodovias, aeroportos, plantas industriais, postos de combustíveis e juntas sujeitas ao contato com hidrocarbonetos e ao tráfego.

- ▲ Pronto para uso
- ▲ Aplicação a frio
- ▲ Ótima resistência ao intemperismo
- ▲ Resistência química a hidrocarbonetos
- ▲ Resistente ao tráfego
- ▲ Autonivelante



SUCESSO CONSTRUÍDO AO LONGO DOS ANOS

● Início das atividades a partir de um pequeno equipamento de 300Kg de mistura e um equipamento manual de envase de selantes

● Aquisição de mais 2 misturadores de produtos e um equipamento automático de envase

● Aquisição do primeiro equipamento de envase automático de sachês

● Investimentos de implantação de 3 novas linhas de envase de cartuchos e 1 nova linha de envase de sachês

● Investimentos de implantação de 3 novas linhas de envase de cartuchos e 1 nova linha de envase de sachês

● Em meio à pandemia do Coronavírus, são realizados investimentos em grande volume de matérias primas importadas, possibilitando um crescimento de 100% na produção e nas vendas

● Investimentos em uma nova linha de produção e equipamentos

● Lançamento de nova linha de mantas e fitas asfálticas

● Lançamento da marca própria QBorg

● Chegada da nova linha de mantas asfálticas com produção automatizada, aumentando a capacidade em cinco vezes e melhorando os processos

● Instalação das novas linhas de produção especializadas em materiais cimentícios e líquidos, possibilitando a produção de aditivos e impermeabilizantes

2005

2007

2011

2015

2020

2022

2024

2006

2008

2013

2017

2021

2023

2025

● Alcança a marca de 1 milhão de cartuchos vendidos

● Alcança a marca de 1 milhão de sachês vendidos

● Alcança a marca de 1 milhão de peças mensais

● Alcança a marca de 1 milhão de unidades vendidas mensalmente

● Expressivo aumento nas vendas, chegando a 100 milhões anuais

● Ampliação do parque fabril com a mudança para Bom Jesus dos Perdões (10.000m²)

● Instalação de novos equipamentos e início da produção de mantas e fitas asfálticas, com lançamento de segunda linha de mantas asfálticas



Qualifica é o programa de multiplicação de conhecimento, treinamento e desenvolvimento de habilidades da Qualitá. Seu propósito é atender dois públicos distintos:

INTERNO:

Inicialmente voltado para as equipes técnica e comercial, com expansão gradual para todas as áreas da empresa. O objetivo é fortalecer o conhecimento técnico e desenvolver habilidades essenciais para a excelência no desempenho das atividades diárias.

EXTERNO:

Composto pelas equipes dos nossos clientes, como aplicadores, instaladores, engenheiros, técnicos e times de vendas dos canais de revenda e distribuição. A proposta é promover formação técnica por meio de treinamentos, palestras e outras ações educativas, adaptadas às necessidades de cada grupo.

- Investimentos na modernização do parque fabril, com a construção de novo laboratório de desenvolvimento e aquisição de equipamentos para controle de qualidade e produtos químicos para construção civil
- Aquisição de equipamento para produção de fitas asfálticas e automação dos tanques de mistura, aumentando qualidade e produtividade
- Início do projeto de estruturação comercial, com expansão das equipes de vendas, melhoria do atendimento, ampliação da linha de produtos e abrangência geográfica



Q Borg
Systems
www.qborg.com.br



(+55 11) 2482-5000
contato@qborg.com.br



[Qborg.official](#)



[Qborg-oficial](#)